

MF-BV63-125-8



Rövid leírás

Légelosztó acéllemezből, 1-soros, 8 x rugalmas csőhöz MF-F63, bevezető cső DN 125, szélesség x magasság x mélység: 650 x 150 x 450 mm

Alkalmazási példák

Családi ház, Többcsaládos ház, Ipari épületek, Irodaépületek, Modernizálás

Termékszám


0018.0525

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	Szellőztetés vagy elszívás
Térfogatáram	160 m ³ /h (ajánlott)
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	9,6 kg
Súly csomagolással	10,87 kg
Csatlakozási átmérő	125 mm
Rugalmas cső csatlakozási átmérő	63 mm
Csőcsatlakozások száma	8
Szélesség	650 mm
Magasság	150 mm
Mélység	450 mm
Szélesség csomagolással együtt	670 mm
Magasság csomagolással együtt	180 mm
Mélység csomagolással együtt	490 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799185253


Jelleggörbe

Δp_{st} [Pa]



- ① Elosztó 50 %-ban nyitva
- ② Elosztó 100 %-ban nyitva

Méretarányos rajz [mm]



- ① Csatlakozócsonkok szellőztető készülékhez
- ② Ellenőrző nyílás, kicserélhető az 1. csőcsatlakozással
- ③ Csatlakozás rugalmas cső MF-F
- ④ Rögzítőlyukak menetes rudakhoz