



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 100

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0321

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Modell | 50 mm-es hangelnyelő fedél |
| Anyag | alumínium |
| Súly | 1,56 kg |
| Súly csomagolással | 2,12 kg |
| Névleges méret | 100 mm |
| Szélesség | 1.120 mm |
| Magasság | 212 mm |
| Mélység | 212 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 1.195 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 225 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 225 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél | 2 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél | 11 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél | 16 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél | 28 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél | 46 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél | 58 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél | 36 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél | 36 dB |
| Illesztési veszteség összesen | |
| Illesztési veszteség megjegyzés | |
| Hangszigetelés | igen |
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | C |
| GTIN (EAN) | 4012799923213 |


RSR 10/50

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]



RSR 10/50



| | | | | |
|-----|-----|-------|------|-----|
| A | B | C | D | E |
| 100 | 200 | 1.120 | 99,5 | 212 |