



### Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 180

### Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok


Termékszám 0092.0325

### Műszaki adatok

Modell	50 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	2,2 kg
Súly csomagolással	2,93 kg
Névleges méret	180 mm
Szélesség	1.120 mm
Magasság	292,5 mm
Mélység	292,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.180 mm
Magasság csomagolással együtt	310 mm
Mélység csomagolással együtt	310 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	4 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	9 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	16 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	32 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	22 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	15 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	15 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923251


# RSR 18/50

## Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

## Méretarányos rajz [mm]



# RSR 18/50



A	B	C	D	E
180	280	1.120	179,5	292,5