



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 280

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0328

Műszaki adatok

Modell	50 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	4 kg
Súly csomagolással	5,44 kg
Névleges méret	280 mm
Szélesség	413,5 mm
Magasság	413,5 mm
Mélység	1.170 mm
Szélesség csomagolással együtt	430 mm
Magasság csomagolással együtt	430 mm
Mélység csomagolással együtt	1.205 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	2 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	4 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	8 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	16 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	33 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	15 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	11 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	12 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923282

RSR 28/50

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]



RSR 28/50



A	B	C	D	E
280	400	1.170	279,5	413,5