

RSR 35/50



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 355

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok


Termékszám

0092.0335

Műszaki adatok

Modell	50 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	3,8 kg
Súly csomagolással	5,31 kg
Névleges méret	355 mm
Szélesség	463,5 mm
Magasság	463,5 mm
Mélység	1.220 mm
Szélesség csomagolással együtt	525 mm
Magasság csomagolással együtt	525 mm
Mélység csomagolással együtt	1.180 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	8 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	18 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	27 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	11 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	9 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	7 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923350

Jelleggörbe Nyomásveszteségek




① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m

② Csőátmérő

③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]



RSR 35/50



A	B	C	D	E
355	450	1.220	354,5	463,5