



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 80

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0320

Műszaki adatok

Modell	50 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	1,5 kg
Súly csomagolással	2 kg
Névleges méret	80 mm
Szélesség	189,5 mm
Magasság	189,5 mm
Mélység	1.120 mm
Szélesség csomagolással együtt	220 mm
Magasság csomagolással együtt	220 mm
Mélység csomagolással együtt	1.195 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	13 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	19 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	30 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	47 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	58 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	33 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	28 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923206


RSR 8/50

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]



RSR 8/50



A	B	C	D	E
80	180	1.120	79,5	189,5