


WHP 25-22



Rövid leírás

Melegvízes légfűtő berendezés 500 mm x 300 mm-es szellőzőcsatornákhoz


Termékszám 0082.0112

Műszaki adatok

min. áramlási sebesség	
max. áramlási sebesség	3,5 m/s
Beszereleési hely	Csatorna
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	4,8 kg
Súly csomagolással	5,86 kg
Csatornaméret	500 mm x 300 mm
Szélesség	645 mm
Magasság	370 mm
Mélység	110 mm
Szélesség csomagolással együtt	825 mm
Magasság csomagolással együtt	460 mm
Mélység csomagolással együtt	145 mm
Légfűtőtípus	Víz
Fűtési teljesítmény	21.700 W
Tömegáram	936 kg/h
Belépő hőmérséklet	70 °C
Visszatérő hőmérséklet	50 °C
Maximális vízhőmérséklet	100 °C
Maximális víznyomás	8 bar
Víznyomás különbség	10.000 Pa
Csomagolási egység	1 darab
Választék	D
GTIN (EAN)	4012799821120


WHP 25-22

Jelleggörbe Nyomásveszteségek




- ① WHP 22-18
- ② WHP 25-22
- ③ WHP 28-29
- ④ WHP 31-34
- ⑤ WHP 35-43
- ⑥ WHP 50-55
- ⑦ WHP 56-69

Jelleggörbe



WHP 25-22

Méretarányos rajz [mm]



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
500	300	520	320	322	16	20	645	25	35	110

① Collmenetek: 1/2" a WHP 22-18-nál és WHP 25-22-nél; 3/4" a WHP 28-29, WHP 31-34 és WHP 35-43 típusoknál; 1" a WHP 50-55 és WHP 56-69 típusoknál