

Rövid leírás

Melegvizes légfűtő berendezés 1.000 mm x 500 mm-es szellőzőcsatornákhoz


Termékszám 0082.0124

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| min. áramlási sebesség | |
| max. áramlási sebesség | 3,5 m/s |
| Beszereleési hely | Csatorna |
| Beszereleési helyzet | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga | acéllemez, horganyzott |
| Súly | 12,31 kg |
| Súly csomagolással | 14,9 kg |
| Csatornaméret | 1.000 mm x 500 mm |
| Szélesség | 1.206 mm |
| Magasság | 570 mm |
| Mélység | 120 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 1.245 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 605 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 155 mm |
| Légfűtőtípus | Víz |
| Fűtési teljesítmény | 69.000 W |
| Tömegáram | 2.368 kg/h |
| Belépő hőmérséklet | 70 °C |
| Visszatérő hőmérséklet | 50 °C |
| Maximális víz hőmérséklet | 100 °C |
| Maximális víznyomás | 8 bar |
| Víznyomás különbség | 7.000 Pa |
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | D |
| GTIN (EAN) | 4012799821243 |


WHP 56-69

Jelleggörbe Nyomásveszteségek




- ① WHP 22-18
- ② WHP 25-22
- ③ WHP 28-29
- ④ WHP 31-34
- ⑤ WHP 35-43
- ⑥ WHP 50-55
- ⑦ WHP 56-69

Jelleggörbe



WHP 56-69

Méretarányos rajz [mm]



| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
|-----|-----|-------|-----|-----|----|----|-------|----|----|-----|
| 940 | 500 | 1.020 | 520 | 475 | 28 | 40 | 1.206 | 55 | 35 | 120 |

① Collmenetek: 1/2" a WHP 22-18-nál és WHP 25-22-nél; 3/4" a WHP 28-29, WHP 31-34 és WHP 35-43 típusoknál; 1" a WHP 50-55 és WHP 56-69 típusoknál