



### Rövid leírás

Nagynyomású központi elszívó készülék hővisszanyerés nélkül

### Alkalmazási példák

Alacsony energiájú épület, Családi ház, Lakás, Lakóhelyiség, Felújítás

Termékszám 0086.0203

### Műszaki adatok

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Légmennyiség                   | 310 m <sup>3</sup> /h (Rendszernyomás 100 Pa esetén)                 |
| Fordulatszám                   | 690 1/min / 1.145 1/min / 1.825 1/min                                |
| SEC average                    | -9,1 kWh/(m <sup>2</sup> *a)   |
| Energiahatékonysági osztály    | F  |
| Feszültségfajta                | Váltóáram  |
| Feszültségosztály              | 230 V  |
| Teljesítménye                  | 14 W / 42 W / 92 W   |
| I <sub>max</sub>               | 0,14 A / 0,3 A / 0,4 A   |
| Védelmi fokozat                | IP 20  |
| Elhelyezés                     | Pince / Tárolótartály / Térdfal / Háztartási helyiség / Fűtőhelyiség |
| Beszereleési helyzet           | függőleges / vízszintes  |
| Rendszerfajta                  | központi   |
| Anyag                          | műanyag  |
| Súly                           | 3,4 kg   |
| Súly csomagolással             | 3,84 kg  |
| Csatlakozási átmérő            | 125 mm   |
| Szélesség                      | 360 mm   |
| Magasság                       | 280 mm   |
| Mélység                        | 278 mm   |
| Szélesség csomagolással együtt | 350 mm   |
| Magasság csomagolással együtt  | 295 mm   |
| Mélység csomagolással együtt   | 370 mm   |
| Hangnyomásszint                | 33 dB(A) / 41 dB(A) / 49 dB(A)                                       |
| Csomagolási egység             | 1 darab  |
| Választék                      | K  |
| GTIN (EAN)                     | 4012799862031  |

## ZEG 2000 P

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>L<sub>WA2</sub>, magas<br/>(dB(A))</b>        | 23    | 41     | 54     | 48     | 49    | 45    | 45    | 42    | 57       |
| <b>L<sub>WA2</sub>,<br/>közepes<br/>(dB(A))</b>  | 21    | 35     | 43     | 42     | 42    | 43    | 33    | 28    | 49       |
| <b>L<sub>WA2</sub>,<br/>alacsony<br/>(dB(A))</b> | 21    | 20     | 31     | 32     | 39    | 30    | 7     | 5     | 41       |
| <b>L<sub>WA5</sub>, magas<br/>(dB(A))</b>        | 42    | 55     | 54     | 54     | 52    | 49    | 53    | 48    | 61       |
| <b>L<sub>WA5</sub>,<br/>közepes<br/>(dB(A))</b>  | 32    | 43     | 44     | 44     | 42    | 37    | 39    | 31    | 50       |
| <b>L<sub>WA5</sub>,<br/>alacsony<br/>(dB(A))</b> | 22    | 26     | 30     | 31     | 28    | 17    | 19    | 7     | 36       |
| <b>L<sub>WA8</sub>, magas<br/>(dB(A))</b>        | 41    | 48     | 55     | 55     | 62    | 58    | 55    | 51    | 65       |
| <b>L<sub>WA8</sub>,<br/>közepes<br/>(dB(A))</b>  | 31    | 36     | 43     | 44     | 50    | 47    | 41    | 33    | 53       |
| <b>L<sub>WA8</sub>,<br/>alacsony<br/>(dB(A))</b> | 22    | 22     | 31     | 36     | 43    | 30    | 13    | 3     | 44       |

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe



# ZEG 2000 P

Méretarányos rajz [mm]

