


DHP 22-16



Krótki opis

Elektryczna nagrzewnica powietrza, prąd trójfazowy, wymiary kanału 500 mm x 250 mm

Numer katalogowy


0082.0091

Dane Techniczne

Min. prędkość przepływu	1,5 m/s
Maks. prędkość przepływu	
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
I_{Max}	23,1 A
Stopień ochrony	IP 43
Montaż	wewnętrzny
Miejsce montażu	kanal
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	12,98 kg
Ciężar z opakowaniem	13,68 kg
Wymiar kanału	500 mm x 250 mm
Szerokość	639 mm
wysokość	288 mm
Głębokość	370 mm
Szerokość z opakowaniem	670 mm
Wysokość z opakowaniem	300 mm
Głębokość z opakowaniem	380 mm
Typ nagrzewnicy powietrza	elektryczny
Moc grzejna	16.000 W
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	D
GTIN (EAN)	4012799820918


DHP 22-16

Charakterystyka Straty ciśnienia




- ① DHP 25-16
- ② DHP 22-9, DHP 28-16, DHP 28-28
- ③ DHP 31-28
- ④ DHP 31-16

Charakterystyka Przyrost temperatury



DHP 22-16

Rysunek wymiarowy [mm]



A	B	C	D	E	F
500	250	520	270	639	288