

# EHD 31 EC



## Krótki opis

Miniaturowy wentylator dachowy do zastosowań prywatnych lub przemysłowych DN 315, silnik w technologii EC

## Przykłady zastosowań

Szklarnia, Garaż, Kontener budowlany, Biuro mistrza

Numer katalogowy

0073.0565

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	1.184 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	3.395 1/min
Typ wirnika	promieniowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	175 W
I <sub>Max</sub>	1,5 A
Stopień ochrony	IP X5
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegów	–
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	8,5 kg
Ciężar z opakowaniem	9,3 kg
Wielkość nominalna	315 mm
Szerokość	484 mm
wysokość	484 mm
Głębokość	358 mm
Szerokość z opakowaniem	555 mm
Wysokość z opakowaniem	575 mm
Głębokość z opakowaniem	415 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I <sub>Max</sub>	-20 °C do 60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	53 dB(A) (Odległość 3 m, warunki pola swobodnego)

# EHD 31 EC


Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	E
GTIN (EAN)	4012799735656

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
<b>L<sub>WA3, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	74

LWA3

## Charakterystyka



# EHD 31 EC

Rysunek wymiarowy [mm]

