

MF-FBWA 63



Krótki opis

Wylot podłogowy/ścienny do systemu kanałów wentylacyjnych MAICOFlex do podłączenia 2 przewodów giętkich MF-F63

Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Budynki przemysłowe, Budynki biurowe, Modernizacje

Numer katalogowy


0152.0057

Dane Techniczne


Kierunek powietrza	Nawiew
Strumień objętości	30 m ³ /h (zalecany)
Materiał kratki	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimir
Ciężar	3,3 kg
Ciężar z opakowaniem	3,71 kg
Wielkość nominalna	63 mm
Szerokość	330 mm
wysokość	290 mm
Głębokość	130 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Wysokość z opakowaniem	260 mm
Głębokość z opakowaniem	200 mm
Poziom mocy akustycznej	26 dB(A) / Z 50 m ³ /h
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799520573

MF-FBWA 63

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy [mm]



- ① Element kratkowy z ramką
- ② Element teleskopowy
- ③ Element podstawowy MF-FBWA 63 z adapterem dwururowym MaicoFlex na 2 x 63 mm

PRODUKTARKUSZ DANYCH

MF-FBWA 63

