


ZEG EC



Krótki opis

Centralne urządzenie wywiewne bez odzysku ciepła z technologią EC i bezprzewodowym zdalnym sterowaniem

Przykłady zastosowań

Dom energooszczędny, Dom jednorodzinny, Mieszkanie, Pomieszczenie mieszkalne, Modernizacja

Numer katalogowy


0086.0205

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	420 m ³ /h (Ciśnienie systemowe przy 100 Pa)
z możliwością regulacji obrotów	✓
SEC – wartość średnia	-19,6 kWh/(m ² *a)
Klasa efektywności energetycznej	E
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Pobór mocy	6 W - 81 W
I _{Max}	0,06 A - 0,6 A
Stopień ochrony	IP 20
Miejsce instalowania	Piwnica / Zasobnik / Ścianka kolankowa / Pomieszczenie gospodarcze / Pomieszczenie ogrzewania
Pozycja montażowa	pionowo / poziomo
Rodzaj systemu	centralne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Ciężar	3,3 kg
Ciężar z opakowaniem	3,755 kg
Średnica przyłącza	125 mm
Szerokość z opakowaniem	365 mm
Wysokość z opakowaniem	305 mm
Głębokość z opakowaniem	355 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	21 dB(A) / 52 dB(A) (Zmierzone w odległości 1 m od otworu wyciągowego, zgodnie z nastawą fabryczną)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799862055

ZEG EC

Charakterystyka



ZEG EC

Rysunek wymiarowy [mm]

