

AZE 100 P



Краткая информация

Регулируемая приточно-вытяжная решетка с фильтром PPI20, DN 100


Номер артикула 0059.0962

Технические данные

Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Монтаж	внутри
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,2 kg
Масса с упаковкой	0,166 kg
Класс фильтра	PPI 20
Подходит для номинального диаметра	100 mm
Ширина	150 mm
Высота	150 mm
Глубина	51,5 mm
Ширина с упаковкой	150 mm
Высота с упаковкой	50 mm
Глубина с упаковкой	150 mm
Температура окружающей среды	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799599623


AZE 100 P

Характеристика AZE 100 P - Потеря давления вытяжного воздуха



- ① свободное раскрытие 90°
- ② свободное раскрытие 135°
- ③ свободное раскрытие 180°
- ④ свободное раскрытие 270°

Характеристика AZE 100 P - потеря давления приточного воздуха



- ① свободное раскрытие 90°
- ② свободное раскрытие 135°
- ③ свободное раскрытие 180°
- ④ свободное раскрытие 270°

AZE 100 P

Габаритный чертеж [mm]

