


DHP 28-16



Краткая информация

Электрокалорифер, трехфазный ток, размеры канала
600 мм x 300 мм

Номер артикула


0082.0098

Технические данные

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Мин. скорость потока | 1,5 m/s |
| Макс. скорость потока | |
| Вид напряжения | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания | 400 V |
| Сетевая частота | 50 Hz |
| $I_{\text{макс}}$ | 23,1 A |
| Степень защиты | IP 43 |
| Монтаж | внутри |
| Место установки | Канал |
| Позиция | горизонтальный / вертикальный |
| Материал корпуса | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес | 14,47 kg |
| Масса с упаковкой | 15,41 kg |
| Размер канала | 600 mm x 300 mm |
| Ширина | 739 mm |
| Высота | 338 mm |
| Глубина | 370 mm |
| Ширина с упаковкой | 765 mm |
| Высота с упаковкой | 450 mm |
| Глубина с упаковкой | 385 mm |
| Вид калорифера | электрический |
| Теплопроизводительность | 16.000 W |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | D |
| GTIN (EAN) | 4012799820987 |


DHP 28-16

Характеристика Потери давления




- ① DHP 25-16
- ② DHP 22-9, DHP 28-16, DHP 28-28
- ③ DHP 31-28
- ④ DHP 31-16

Характеристика Повышение температуры



DHP 28-16

Габаритный чертеж [mm]



| A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600 | 300 | 620 | 320 | 739 | 338 |