

DHP 31-16



Краткая информация

Электрокалорифер, трехфазный ток, размеры канала
600 мм x 350 мм

Номер артикула


0082.0099

Технические данные

Мин. скорость потока	1,5 m/s
Макс. скорость потока	
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
$I_{\text{макс}}$	23,1 A
Степень защиты	IP 43
Монтаж	внутри
Место установки	Канал
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	14,47 kg
Масса с упаковкой	15,41 kg
Размер канала	600 mm x 350 mm
Ширина	739 mm
Высота	388 mm
Глубина	370 mm
Ширина с упаковкой	765 mm
Высота с упаковкой	450 mm
Глубина с упаковкой	385 mm
Вид калорифера	электрический
Теплопроизводительность	16.000 W
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799820994


DHP 31-16

Характеристика Потери давления




- ① DHP 25-16
- ② DHP 22-9, DHP 28-16, DHP 28-28
- ③ DHP 31-28
- ④ DHP 31-16

Характеристика Повышение температуры



DHP 31-16

Габаритный чертеж [mm]



A	B	C	D	E	F
600	350	620	370	739	388