

DHP 31-28



Краткая информация

Электрокалорифер, трехфазный ток, размеры канала
600 мм x 350 мм

Номер артикула


0082.0097

Технические данные

Мин. скорость потока	1,5 m/s
Макс. скорость потока	
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
$I_{\text{макс}}$	40,5 A
Степень защиты	IP 43
Монтаж	внутри и снаружи
Место установки	Канал
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	19,55 kg
Масса с упаковкой	20,5 kg
Размер канала	600 mm x 350 mm
Ширина	739 mm
Высота	388 mm
Глубина	370 mm
Ширина с упаковкой	760 mm
Высота с упаковкой	450 mm
Глубина с упаковкой	385 mm
Вид калорифера	электрический
Теплопроизводительность	28.000 W
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799820970


DHP 31-28

Характеристика Потери давления




- ① DHP 25-16
- ② DHP 22-9, DHP 28-16
- ③ DHP 31-28
- ④ DHP 31-16

Характеристика Повышение температуры



DHP 31-28

Габаритный чертеж [mm]



A	B	C	D	E	F
600	350	620	370	739	388