


KSP 22/15



Краткая информация

Кулисный шумоглушитель, размеры канала 500 мм x 250 мм

Номер артикула


0092.0301

Технические данные


Мин. скорость потока	
Макс. скорость потока	20 m/s
Место установки	Канал
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	19,8 kg
Масса с упаковкой	19,8 kg
Размер канала	500 mm x 250 mm
Ширина	540 mm
Высота	290 mm
Глубина	900 mm
Ширина с упаковкой	540 mm
Высота с упаковкой	290 mm
Глубина с упаковкой	900 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	1 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	4 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	15 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	19 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	22 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	16 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	11 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	10 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799923015

KSP 22/15

Характеристика Графическая характеристика для KSP 22/15, KSP 28/14, KSP 31/14 и 35/14



Габаритный чертеж [mm]





KSP 22/15

A	B	C	D	E	F	G
500	250	520	270	900	9	20