

KSP 22/15



Краткая информация

Кулисный шумоглушитель, размеры канала 500 мм x 250 мм

Номер артикула


0092.0301

Технические данные


| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Мин. скорость потока | |
| Макс. скорость потока | 20 m/s |
| Место установки | Канал |
| Материал корпуса | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес | 19,8 kg |
| Масса с упаковкой | 19,8 kg |
| Размер канала | 500 mm x 250 mm |
| Ширина | 540 mm |
| Высота | 290 mm |
| Глубина | 900 mm |
| Ширина с упаковкой | 540 mm |
| Высота с упаковкой | 290 mm |
| Глубина с упаковкой | 900 mm |
| Примеряющее глушение при 63 Гц | 1 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц | 4 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц | 15 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц | 19 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц | 22 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц | 16 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц | 11 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц | 10 dB |
| Общее примеряющее глушение | |
| Примеряющее глушение, примечание | |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | D |
| GTIN (EAN) | 4012799923015 |

KSP 22/15

Характеристика



Габаритный чертеж [mm]



| A | B | C | D | E | F | G |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|
| 500 | 250 | 520 | 270 | 900 | 9 | 20 |

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

KSP 22/15

