



Краткая информация

Кулисный шумоглушитель, размеры канала 600 мм x 300 мм

Номер артикула


0092.0331

Технические данные

Мин. скорость потока	
Макс. скорость потока	20 m/s
Место установки	Канал
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	36 kg
Масса с упаковкой	36 kg
Размер канала	600 mm x 300 mm
Ширина	640 mm
Высота	340 mm
Глубина	1.250 mm
Ширина с упаковкой	640 mm
Высота с упаковкой	340 mm
Глубина с упаковкой	1.250 mm
Примеряющее глушение при 63 Гц	5 dB
Примеряющее глушение при 125 Гц	12 dB
Примеряющее глушение при 250 Гц	27 dB
Примеряющее глушение при 500 Гц	26 dB
Примеряющее глушение при 1 кГц	29 dB
Примеряющее глушение при 2 кГц	23 dB
Примеряющее глушение при 4 кГц	16 dB
Примеряющее глушение при 8 кГц	14 dB
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799923312


KSP 25/27

Характеристика



- ① KSP 22/27
- ② KSP 25/27
- ③ KSP 28/23
- ④ KSP 31/27, KSP 93/28
- ⑤ KSP 35/23, KSP 94/28
- ⑥ KSP 50/23
- ⑦ KSP 56/25

Габаритный чертеж [mm]



A	B	C	D	E	F	G
600	300	620	320	1.250	12	20

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

KSP 25/27

