

MF-BV63-125-8



Краткая информация

Распределитель воздуха из стального листа, 1 ряд, на 8 гибких труб MF-F63, подвод DN 125, ширина x высота x глубина: 650 x 150 x 450 мм

Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Промышленное здание, Административное здание, Модернизации

Номер артикула


0018.0525

Технические данные

Направление воздуха	Приточная или вытяжная вентиляция
Объемный расход	160 м³/ч (рекомендуется)
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	9,6 kg
Масса с упаковкой	10,87 kg
Диаметр присоединений	125 mm
Диаметр присоединения гибкой трубы	63 mm
Количество соединительных штуцеров	8
Ширина	650 mm
Высота	150 mm
Глубина	450 mm
Ширина с упаковкой	670 mm
Высота с упаковкой	180 mm
Глубина с упаковкой	490 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799185253

MF-BV63-125-8


Характеристика



- ① Распределительная коробка открыта на 50%
- ② Распределительная коробка открыта на 100 %

MF-BV63-125-8

Габаритный чертеж [mm]



- ① Соединительный патрубок для вентиляционного прибора
- ② Смотровое отверстие, возможность замены на соединительный патрубок 1
- ③ Присоединения гибких труб MF-F
- ④ Крепежные отверстия для штанг с резьбой