

MF-FBWA 63



Краткая информация

Напольный и стенной выпуск для вентиляционного трубопровода MAICOFlex, для присоединения 2 гибких труб MF-F63

Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Промышленное здание, Административное здание, Модернизации

Номер артикула


0152.0057

Технические данные


Направление воздуха	Приточная вентиляция
Объемный расход	30 м³/ч (рекомендуется)
Материал решётки	Высококачественная сталь
Материал корпуса	Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира
Вес	3,3 kg
Масса с упаковкой	3,71 kg
Номинальный диаметр	63 mm
Ширина	330 mm
Высота	290 mm
Глубина	130 mm
Ширина с упаковкой	395 mm
Высота с упаковкой	260 mm
Глубина с упаковкой	200 mm
Уровень звуковой мощности	26 dB(A) / При 50 м³/ч
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799520573

MF-FBWA 63

Характеристика



Габаритный чертеж [mm]



- ① Решетчатый элемент с рамкой
- ② Телескопический элемент
- ③ Основной элемент MF-FBWA 63 с двойным адаптером для труб MaicoFlex 2 x 63 мм

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

MF-FBWA 63

