


WHR 28-29



Краткая информация

Водяной калорифер для вентиляционных каналов 600 мм x 300 мм

Номер артикула


0082.0113

Технические данные


Мин. скорость потока	
Макс. скорость потока	3,5 m/s
Место установки	Канал
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	5,86 kg
Масса с упаковкой	7 kg
Размер канала	600 mm x 300 mm
Ширина	745 mm
Высота	370 mm
Глубина	110 mm
Ширина с упаковкой	860 mm
Высота с упаковкой	460 mm
Глубина с упаковкой	130 mm
Вид калорифера	Вода
Теплопроизводительность	29.400 W
Поток масс	1.296 kg/h
Температура входной воды	70 °C
Температура обратной воды	50 °C
Макс. температура воды	100 °C
Макс. напор воды	8 bar
Перепад давления воды	8.000 Pa
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799821137

WHP 28-29

Характеристика Потери давления




Характеристика



WHP 28-29

Габаритный чертеж [mm]



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
600	300	620	320	318	22	20	745	25	35	110

① Дюймовая резьба: 1/2" для WHP 22-18 и WHP 25-22; 3/4" для WHP 28-29, WHP 31-34 и WHP 35-43; 1" для WHP 50-55 и WHP 56-69